

Sonnenborn-Bergerův systém

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Sonnenborn-Bergerův systém (též **Sonnenborn-Berger**, **Sonnenborn** či **SB**) je pomocné hodnocení při šachových turnajích, které upřednostňuje hráče, kteří byli úspěšnější ve hře se silnějšími soupeři. Je nejpoužívanějším pomocným hodnocením v šachových turnajích hraných systémem každý s každým.

Jméno

V anglosaských končinách se tento systém označuje "*Neustadt score*", což je zřejmě přesnější, jelikož roku 1882 tento systém vymyslel právě Hermann Neustadt. Pánové William Sonnenborn a Johann Berger byli hlasití odpůrci tohoto hodnocení a neúspěšně prosazovali vlastní systém, jenž se však neprosadil a dnes se nikde nepoužívá.

Princip

Za každého soupeře, kterého hráč porazil, se mu do Sonnenborn-Bergerova systému přičte součet turnajových bodů, které soupeř získal, a za každého soupeře, se kterým remizoval, polovina turnajových bodů, které soupeř získal. Za soupeře, s nimiž prohrál, se hráči nezapočítá nic. Hodnocení tedy upřednostňuje hráče úspěšnější ve hře se silnějšími soupeři. Tento systém je většinou používán v turnajích, kde hraje každý s každým a kde tedy systémy, které upřednostňují hráče, co hráli se silnějšími soupeři (Buchholz), nemají smysl. V turnajích, kde nehraje každý s každým, je většinou používán až jako další pomocné hodnocení (po Buchholzově systému).

Příklad použití

Turnajová tabulka při použití Sonnenborn-Bergerova systému, jehož body jsou v posledním sloupci (jde o 8. finále Mistrovství světa v korespondenčním šachu):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5		
1. Sloth	X	½	½	1	½	½	1	1	½	1	½	1	1	1	1	11	69.5
2. Zagorovsky	½	X	0	½	1	½	1	1	1	½	1	1	1	1	1	11	66.75
3. Kosenkov	½	1	X	½	½	½	½	½	1	1	½	1	1	1	1	10½	67.5
4. Khasin	0	½	½	X	½	1	½	0	1	1	½	1	½	1	½	8½	54.75
5. Kletsel	½	0	½	½	X	½	½	½	½	0	1	1	½	1	1	8	53.5
6. De Carbonnel	½	½	½	0	½	X	½	½	0	1	½	½	0	1	1	7	45.25
7. Arnlind	0	0	½	½	½	½	X	½	1	0	½	½	1	1	½	7	42.5
8. Dunhaupt	0	0	½	1	½	½	½	X	0	½	1	0	1	½	1	7	41.5
9. Maedler	½	0	0	0	½	1	0	1	X	1	½	½	½	½	1	7	41.5
10. Estrin	0	½	0	0	1	0	1	½	0	X	1	1	1	0	1	7	40.5
11. Walther	½	0	½	½	0	½	½	0	½	0	X	0	1	½	1	5½	33.25
12. Boey	0	0	0	0	0	½	½	1	½	0	1	X	½	½	1	5½	28.5
13. Abramov	0	0	0	½	½	1	0	0	½	0	0	½	X	½	1	4½	24.75
14. Siklos	0	0	0	0	0	0	0	½	½	1	½	½	½	X	1	4½	22.75
15. Nun	0	0	0	½	0	0	½	0	0	0	0	0	0	0	X	1	7.75

Sonnenborn-Bergerův systém zde rozhoduje o pořadí hráčů se stejným počtem bodů, tedy na 1. a 2. místě, 6. - 10. místě, 11.-12. místě a 13.-14. místě. Všiměte si, že na 8.-9. místě mají hráči stejný počet bodů i podle systému S.-B., takže tam muselo být použito ještě nějaké další pomocné hodnocení, o němž nám ale tabulka nic neříká. Rozhodně nešlo o vzájemnou partii, neboť tu vyhrál hráč, kterého tabulka umisťuje na 9. místo.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonnenborn-Bergerův_systém&oldid=8069874“
Kategorie: Šachové turnaje | Turnajové systémy